



LEGENDA
ACCESSIBILITA'/VISIBILITA'/ADATTABILITA'

- PERCORSO PEDONALE D'INGRESSO
con pendenza inferiore all'8 %
- ROTAZIONE DI 90°
Spazio minimo di manovra per sedia a ruote
(LEGGE 13/89 e successive integrazioni art. 8.0.2
Spazi di manovra con sedia a ruote)
- ROTAZIONE DI 360°
Spazio minimo di manovra per sedia a ruote
(LEGGE 13/89 e successive integrazioni art. 8.0.2
Spazi di manovra con sedia a ruote)
- ROTAZIONE DI 180°
Spazio minimo di manovra per sedia a ruote
(LEGGE 13/89 e successive integrazioni art. 8.0.2
Spazi di manovra con sedia a ruote)
- SVOLTA DI 90°
Spazio minimo di manovra per sedia a ruote
(LEGGE 13/89 e successive integrazioni art. 8.0.2
Spazi di manovra con sedia a ruote)
- PAVIMENTAZIONE D'ACCESSO
Realizzata con materiale antiscivolo
- SPAZI MINIMI antistanti e retrostanti le porte
(LEGGE 13/89 e successive integrazioni art.8.1.1 Porte)
- INGRESSO PEDONALE
La porta necessita di una pressione inferiore agli 8 kg per l'apertura, l'altezza della maniglia è a 90 cm da terra, l'apertura netta è di 1,00 mt.
(LEGGE 13/89 art. 8.1.1 Porte)
- ASCENSORE
dimensione minima 130 di profondità e 95 larghezza
dimensioni porte cm 80
(D.M. 236/89 art. 8.1.12 Ascensore)
- DEMOLIZIONE
- COSTRUZIONE
- ACCESSIBILE
- ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE



STUDIO BELLONI
The Italian Architecture

**STUDIO ASSOCIATO DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA**
TOSCOLANO MADERNO (BS) - via Statale, 22 tel. +039 0365 641796

Dott. arch. Fabio Belloni
Dott. ing. Nicola Belloni

Mob. 335 296331
Mob. 329 2555562

Mail arch.belloni@libero.it
ing.belloni@hotmail.com

PEC fabio.belloni@archiwordpec.it
belloni.nicola@archiwordpec.it

Il Committente COSTRUZIONI DEL LAGO s.r.l. via Pontida,1 BRESCIA		Denominazione dell'opera LOTTIZZAZIONE VIA PIGNA AUTR-P 7 A A RIVOLTELLA DEL GARDA	
Scala 1:200	n.prot.	Data 02/04/2020	Aggiornato
Verifica accessibilità piano terra		Il Progettista	
		Tavola n. 22	